
VELUX®
Покривни прозорци
Ново Поколение!
Цени за покривен прозорец плюс обшивка
от 490,-
лв с ДДС
GZL 55x78 см (CK02)
Продукти и цени
Април 2015

Вдъхновени от иновациите

Групата VELUX е революционер в концепцията за покривни прозорци. Днес сме известни със способността си да разработваме висококачествени продукти, които определят стандартите в бранша. 70 години нововъведения са превърнали VELUX в най-иновативната марка на пазара. Постоянно генерираме нови и по-добри начини за постигане на нашата визия за разумно използване на природните ресурси в ежедневието ни.





















1942 Вилум Канн Расмусен разработва първия покривен прозорец VELUX.



1945 В. Канн Расмусен изобретява революционната панта за отваряне на средна ос.

1956 Първият патентован външен сенник VELUX излиза на пазара.



1968 Представен е покривен прозорец VELUX модел GGL с горно управление.

1973 В продуктовата програма е добавен електрически покривен прозорец.



1979 Лансира се широка гама слънцезащитни продукти VELUX.

1983 Създаден е покривен прозорец VELUX с горна ос на отваряне модел GHL.



1987 Електрически прозорци VELUX вече са оборудвани със сензор за дъжд.

1988 Външни ролетни щори VELUX са представени на пазара.



1990 Прозорец-балкон VELUX GDL Кабрио дава ново значение на покривните прозорци.

2000 **Започва дейност търговска компания в България – ВЕЛУКС България ЕООД.**



2002 Лансира се продуктовата линия електрически прозорци VELUX INTEGRA®.

2003 Появява се първата външна ролетна щора със соларно захранване.



2005 В продуктовата гама на VELUX влиза светлинният тунел TWF.

2006 Представена е системата на VELUX за отвеждане на дима в случай на пожар.



2008 VELUX прозорци за плосък покрив бивat разработени и пуснати на пазара.

2009 VELUX Групата стартира проекта Model Home 2020, свързан с устойчивото развитие.



2012 Създадено е ново дистанционно с тъч-скрийн за електрическите прозорци VELUX INTEGRA®.

2014 Лансира се продуктова програма Ново Поколение.



Най-популярният размер

* Цена за покривен прозорец + обшивка EDW 0000

Стандарт



625,-
Размер 78x118 см (MK06)

Горно управление

GZL 1050

- Горна дръжка за управление
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми

Вижте на стр. 8



625,-
Размер 78x118 см (MK06)

Долно управление

GZL 1050 B
При висок надзид

- Цинкова долна дръжка
- Двустепенна вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми

Вижте на стр. 10

Стандарт Плюс



785,-
Размер 78x118 см (MK06)

Горно управление

GLL 1055

- Горна дръжка за управление
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет

Вижте на стр. 12



785,-
Размер 78x118 см (MK06)

Долно управление

GLL 1055 B
При висок надзид

- Цинкова долна дръжка
- Двустепенна вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет

Вижте на стр. 14



895,-
Размер 78x118 см (MK06)

Горно управление

GLU 0055

- Горна дръжка за управление
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет
- Без нужда от поддръжка

Вижте на стр. 16

Премиум



1.115,-
Размер 78x118 см (MK06)

Двойна ос на отваряне

GPL 3070
Наличен и GPU - бял полиуретан

- Алуминиева долна дръжка
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет
- Без нужда от поддръжка (GPU)
- Двойна функция
- Панорамна гледка

Вижте на стр. 18



1.720,-
Размер 78x118 см (MK06)


Дистанционно управление

GGL 306021
VELUX INTEGRA®
Наличен и GGU - бял полиуретан

- Горна дръжка за управление
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет
- Без нужда от поддръжка (GGU)
- Намаляване на шума при дъжд
- Сензор за дъжд
- Дистанционно управление
- Предварително зададени програми

Вижте на стр. 20

Всичко необходимо за Вашия покривен прозорец VELUX





1 Покривен прозорец

Всички инсталационни продукти на VELUX пасват перфектно на покривни прозорци VELUX

Само изберете размер, модел и брой на желаните прозорци



2 Обшивка

Елегантна и устойчива връзка на прозореца с покрива

Предлага се вариант за всеки тип покривен материал.

Пасва на всеки покривен прозорец VELUX

Предлагат се и обшивки за комбинации

Бърз и лесен монтаж



3 Термо- и хидроизолация BDX

Включва хидроизолация BFX (пародишащо фолио + отводнителен улей) + термоизолационна рамка

Сигурна хидроизолация между прозореца и покрива

Намаляване на топлинните загуби и елиминиране на топлинните мостове

Лесен и стабилен монтаж

10 години гаранция*



4 Затъмнителна щора

Пълно затъмняване – най-доброто на пазара

Сертификат Oeko-Tex®

Плавно движение без степени

Елегантен дизайн

24 варианта цветове и десени



5A Външен сенник

Намалява притока на топлина с до 73%**

Прозрачна мрежа, която запазва гледката



5B Външна ролетна щора

Намалява притока на топлина с до 97%**

Пълно затъмняване

Подобрява изолацията

Намалява шума от дъжд

*Пълния текст на гаранционните условия можете да намерите на www.velux.bg.
**Техническата информация е в съответствие с EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099. Ефектът зависи от типа на прозореца и стъклопакета.

VELUX Комплексни решения

Нашите комплексни решения ще Ви помогнат да не пропуснете нещо важно при финалната поръчка. Те съдържат: покривен прозорец, обшивка, термоизолационен комплект и слънцезащита. Разбира се, можете да поръчате обшивка EDS 0000 за плоски материали, вместо посочената EDW 0000, или друг вид щора, ако е по-подходяща за Вашата стая. За поръчка на различни от посочените продукти, моля вижте ценовата информация на стр. 30-32 и в специалната ни брошура Щори и сенници.

	Включени елементи	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
СТАНДАРТ	Горно/долно управление	762,00	812,00	857,00	877,00	942,00	897,00	947,00	1.007,00	1.092,00	1.087,00	1.117,00	1.157,00	1.212,00
	Покривен прозорец GZL 1050	370,00	405,00	435,00	450,00	490,00	455,00	490,00	530,00	595,00	585,00	605,00	620,00	665,00
	Обшивка EDW 0000	120,00	125,00	125,00	125,00	135,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	Термоизолация BDX 2000	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	Затъмнителна щора DKL 1025S	110,00	120,00	130,00	135,00	150,00	140,00	150,00	165,00	180,00	165,00	175,00	180,00	190,00
	Външен сенник MHL 5060	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	115,00	115,00	125,00	125,00
СТАНДАРТ ПЛЮС	Горно/долно управление	882,00	942,00	992,00	1.017,00	1.102,00	1.042,00	1.107,00	1.177,00	1.282,00	1.272,00	1.312,00	1.352,00	1.422,00
	Покривен прозорец GLL 1055	490,00	535,00	570,00	590,00	650,00	600,00	650,00	700,00	785,00	770,00	800,00	815,00	875,00
	Обшивка EDW 0000	120,00	125,00	125,00	125,00	135,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	Термоизолация BDX 2000	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	Затъмнителна щора DKL 1025S	110,00	120,00	130,00	135,00	150,00	140,00	150,00	165,00	180,00	165,00	175,00	180,00	190,00
	Външен сенник MHL 5060	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	115,00	115,00	125,00	125,00
	Горно управление	962,00			1.122,00	1.212,00	1.142,00	1.217,00	1.302,00	1.417,00				
	Покривен прозорец GLU 0055	570,00			695,00	760,00	700,00	760,00	825,00	920,00				
	Обшивка EDW 0000	120,00			125,00	135,00	130,00	135,00	140,00	145,00				
	Термоизолация BDX 2000	72,00			72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00				
	Затъмнителна щора DKL 1025S	110,00			135,00	150,00	140,00	150,00	165,00	180,00				
	Външен сенник MHL 5060	90,00			95,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
ПРЕМИУМ	Дистанционно управление	2.127,00	2.212,00	2.287,00	2.312,00	2.462,00	2.352,00	2.462,00	2.562,00	2.697,00	2.687,00	2.737,00	2.782,00	2.887,00
	Покривен прозорец GGL 306021 VELUX INTEGRA ®	1.375,00	1.435,00	1.485,00	1.510,00	1.585,00	1.520,00	1.585,00	1.650,00	1.760,00	1.740,00	1.775,00	1.800,00	1.875,00
	Обшивка EDW 0000	120,00	125,00	125,00	125,00	135,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	Термоизолация BDX 2000	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	Външна ролетна щора SML 0000S	560,00	580,00	605,00	605,00	670,00	630,00	670,00	700,00	720,00	725,00	740,00	750,00	780,00
	Дистанционно управление	2.212,00	2.302,00	2.382,00	2.412,00	2.572,00	2.452,00	2.572,00	2.682,00	2.827,00	2.817,00	2.872,00	2.917,00	3.032,00
	Покривен прозорец GGU 006021 VELUX INTEGRA ®	1.460,00	1.525,00	1.580,00	1.610,00	1.695,00	1.620,00	1.695,00	1.770,00	1.890,00	1.870,00	1.910,00	1.935,00	2.020,00
	Обшивка EDW 0000	120,00	125,00	125,00	125,00	135,00	130,00	135,00	140,00	145,00	150,00	150,00	160,00	160,00
	Термоизолация BDX 2000	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
	Външна ролетна щора SML 0000S	560,00	580,00	605,00	605,00	670,00	630,00	670,00	700,00	720,00	725,00	740,00	750,00	780,00

□ Налични на склад ▨ 30 дни срок на доставка

Всички цени са в лв. и включват ДДС



15°-90°

Горно управление

GZL 1050

55x78 см CK02	**370,00** 308,33
55x98 см CK04	**405,00** 337,50
66x98 см FK04	**435,00** 362,50
66x118 см FK06	**450,00** 375,00
66x140 см FK08	**490,00** 408,33
78x98 см MK04	**455,00** 379,17
78x118 см MK06	**490,00** 408,33
78x140 см MK08	**530,00** 441,67
78x160 см MK10	**595,00** 495,83
94x118 см PK06	**585,00** 487,50
94x140 см PK08	**605,00** 504,17
114x118 см SK06	**620,00** 516,67
114x140 см SK08	**665,00** 554,17

□ Налични на склад
■ Цена в лв. с ДДС
■ Цена в лв. без ДДС

Оригиналният покривен прозорец с уникалното си горно отваряне. Елегантната горна дръжка – осъвременена, така че да прави отварянето и затварянето с една ръка още по-лесно – сега е с интегрирана вентилационна система.

За още по-голямо удобство, можете лесно да превърнете Вашия ръчен прозорец GZL в електрически управляем - вижте подробности на стр. 33.

★ Горна дръжка за управление
★ Вградена вентилационна система
★ Филтър срещу прах и насекоми



Свеж въздух през дръжката

Освежете въздуха в дома си дори когато сте навън или спите. Едно дръпване на уникалната горна дръжка ще вкара вътре свеж, филтриран въздух, дори ако прозорецът е затворен. При това не трябва да се притеснявате за прах или насекоми.


★ Вградена вентилационна система
★ Филтър срещу прах и насекоми



Защо горната дръжка е хит

Само покривни прозорци VELUX са създадени с горна дръжка. Тя има две основни предимства: прозорецът се отваря и затваря лесно, дори ако под него има мебели; прозорецът се монтира достатъчно ниско в ската на покрива, така че да имате гледка, независимо дали сте прави или седнали.

★ Горна дръжка за управление



Практично и комфортно

Уникалната алуминиева горна дръжка сега е с нов, модерен дизайн – още по-удобна за хващане и с елегантна визия. За почистване на стъклото, само завъртете крилото на прозореца на 180° и закрепете резето в касата, за да останат и двете Ви ръце свободни.

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

15°-90°

Долно управление

GZL 1050 B

При висок надзид

66x118 см FK06	**450,00** 375,00
78x98 см MK04	**455,00** 379,17
78x118 см MK06	**490,00** 408,33
78x140 см MK08	**530,00** 441,67
78x160 см MK10	**595,00** 495,83
94x140 см PK08	**605,00** 504,17

□ Налични на склад
■ Цена в лв. с ДДС
■ Цена в лв. без ДДС



Този покривен прозорец се отваря и затваря с елегантна дръжка в долната част на крилото – препоръчано решение, когато се налага или желаете да поставите прозореца на по-голяма височина, например при наличието на висок надзид. Прозорецът разполага с нова вградена вентилационна система с две степени, която позволява удобно проветряване, дори при затворен прозорец.

- **Цинкова долна дръжка**
- **Двустепенна вентилационна система**
- **Филтър срещу прах и насекоми**

Важно! За да избегнете неудобство при отваряне и затваряне, Ви препоръчваме прозорци с долна дръжка само при висок монтаж (около 150 см над пода). **Разгледайте съветите на стр. 44-45.**



Насладете се на чист, филтриран, свеж въздух

Вграденият въздушен филтър Ви осигурява по-здравословна среда на живот, като спира навлизането на прах и насекоми в дома Ви. Филтърът се почиства лесно с прахосмукачка.

- **Филтър срещу прах и насекоми**

Удобно отваряне

Новата, елегантна цинкова дръжка, разположена в долната част на крилото, е направена така, че отварянето на високо разположени прозорци да е лесно и удобно. За почистване на стъклото, само завъртете крилото на прозореца на 180° и закрепете резето в касата, за да останат двете Ви ръце свободни.

- **Цинкова долна дръжка**



Нека домът Ви диша

Двустепенната вентилационна система позволява на Вашия дом да диша, дори при затворен прозорец. Натиснете един или два пъти, за да нагласите желаното количество въздух и се наслаждавайте на чист свеж въздух по всяко време на денонощието.

- **Двустепенна вентилационна система**



Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

Стандарт Плюс

15°-90°

Горно управление

GLL 1055

55x78 см CK02	**490,00** 408,33
55x98 см CK04	**535,00** 445,83
66x98 см FK04	**570,00** 475,00
66x118 см FK06	**590,00** 491,67
66x140 см FK08	**650,00** 541,67
78x98 см MK04	**600,00** 500,00
78x118 см MK06	**650,00** 541,67
78x140 см MK08	**700,00** 583,33
78x160 см MK10	**785,00** 654,17
94x118 см PK06	**770,00** 641,67
94x140 см PK08	**800,00** 666,67
114x118 см SK06	**815,00** 679,17
114x140 см SK08	**875,00** 729,17

- ☐ Налични на склад
- ■ Цена в лв. с ДДС
- ■ Цена в лв. без ДДС

Нашият нов, енергийно оптимизиран покривен прозорец с горна дръжка поддържа дома Ви топъл и изключително енергийно ефективен. С помощта на новата изолационна система ThermoTechnology™ и допълнително специално уплътнение, този прозорец притежава отлични изолационни качества. Уникалната горна дръжка го прави подходящ за почти всички височини на монтаж и позволява да поставите бюро или диван отдолу и все пак да отваряте прозореца лесно и удобно.

- ★ Горна дръжка за управление
- ★ Вградена вентилационна система
- ★ Филтър срещу прах и насекоми
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Допълнително специално уплътнение
- ★ Ламиниран стъклопакет



Използвайте по-малко енергия

Новосъздадената изолационна система ThermoTechnology™ превръща Вашия прозорец в изключително силен щит срещу вятъра и студения въздух. Подсигурен със специално допълнително уплътнение срещу проникване на въздух, този прозорец предлага по-висока степен на енергийна ефективност и поддържа дома Ви топъл.


- ★ ThermoTechnology™
- ★ Допълнително специално уплътнение

Лесно добавете дистанционно управление

Ако желаете да отваряте Вашия прозорец клас Стандарт Плюс още по-комфортно, само с едно докосване, лесно можете да го превърнете в електрически с дистанционно управление (възможно е само за прозорци с горна дръжка). Особено практично решение за прозорци, поставени на недостъпна височина. Вижте подробности на стр. 33.







Безопасно стъкло за допълнително спокойствие

Можете да спите, работите или играете безопасно под този покривен прозорец, благодарение на неговото ламинирано вътрешно стъкло. Ако се удари много силно и се счупи, то няма да се разбие и разпадне. Идеално решение, ако искате допълнителна защита и спокойствие.

- ★ Ламиниран стъклопакет

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

Стандарт Плюс

15°-90°

Долно управление

GLL 1055 B

При висок надзид

66x118 см FK06	**590,00** 491,67
78x98 см MK04	**600,00** 500,00
78x118 см MK06	**650,00** 541,67
78x140 см MK08	**700,00** 583,33
78x160 см MK10	**785,00** 654,17
94x140 см PK08	**800,00** 666,67

- Налични на склад
- Цена в лв. с ДДС
- Цена в лв. без ДДС



Благодарение на системата ThermoTechnology™, новият ни, енергийно оптимизиран покривен прозорец има превъзходни изолационни качества. Така Вашият дом е изключително енергийно ефективен и топъл. Другите нововъведения са специално уплътнение за по-добра защита от проникване на въздух и ламиниран стъклопакет за Вашата безопасност. Цинковата дръжка с нов дизайн в долната част на крилото го прави подходящ за монтаж при висок надзид.

- Цинкова долна дръжка
- Двустепенна вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет

Важно! За да избегнете неудобство при отваряне и затваряне, Ви препоръчваме прозорци с долна дръжка само при висок монтаж (около 150 см над пода). **Разгледайте съветите на стр. 44-45.**



Кажете сбогом на течението

Този прозорец има специално уплътнение за по-добра защита от проникване на въздух, което го прави най-добър в своя клас. Така можете да се радвате на приятна температура вкъщи, без да се притеснявате от течение. В комбинация със системата ThermoTechnology™, това уплътнение Ви гарантира отлична енергийна ефективност.

- Допълнително специално уплътнение




Използвайте по-малко енергия

Изработена с модерни материали с превъзходни изолационни характеристики, иновативната система ThermoTechnology™ превръща прозореца Ви в изключително силен щит срещу вятъра и студения въздух. Резултатът е по-малко топлинни загуби и по-висока степен на енергийна ефективност.

- ThermoTechnology™





Безопасно стъкло за допълнително спокойствие

Можете да спите, работите или играете безопасно под този покривен прозорец, благодарение на неговото ламинирано вътрешно стъкло. Ако се удари много силно и се счупи, то няма да се разбие и разпадне. Идеално решение, ако искате допълнителна защита и спокойствие.

- Ламиниран стъклопакет

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

Стандарт Плюс

15°-90°

Горно управление

GLU 0055

55x78 см CK02	**570,00** 475,00
66x118 см FK06	**695,00** 579,17
66x140 см FK08	**760,00** 633,33
78x98 см MK04	**700,00** 583,33
78x118 см MK06	**760,00** 633,33
78x140 см MK08	**825,00** 687,50
78x160 см MK10	**920,00** 766,67

☐ Налични на склад
■ Цена в лв. с ДДС
■ Цена в лв. без ДДС

Новият уникален VELUX прозорец, който не изисква поддръжка във времето, е идеален за бани и кухни или ако предпочитате белия цвят. Сърцевината му от термо-модифицирана дървесина е покрита с водонепромокаемо и прахоустойчиво полиуретаново покритие. Това означава, че прозорецът предлага отлична изолация и издръжливост, а изисква минимални усилия за почистване и никакво пребоядисване. Горната дръжка го прави подходящ за почти всички височини на монтаж и перфектен за отваряне и затваряне над вана или умивалник.

За още по-голямо удобство, можете лесно да превърнете Вашия ръчен прозорец GLU в електрически управляем - вижте подробности на стр. 33.

- ★ Горна дръжка за управление
- ★ Вградена вентилационна система
- ★ Филтър срещу прах и насекоми
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Допълнително специално уплътнение
- ★ Ламиниран стъклопакет
- ★ Без нужда от поддръжка

Ново: Възможност за монтаж на долна дръжка (след юни 2015).



Отървете се от влага, пара и кухненски миризми

Пуснете свежия въздух в дома си, докато готвите или взимате душ. Нагласете уникалната горна дръжка така, че да влиза свеж, филтриран въздух от горната част на прозореца. Той остава затворен, а вграденият, почистващ се филтър гарантира, че няма да Ви притесняват насекоми или прах.

- ★ Вградена вентилационна система
- ★ Филтър срещу прах и насекоми



Без пребоядисване

За разлика от обикновените PVC прозорци, нашите бели прозорци са изградени по друг начин – водоустойчивото полиуретаново покритие представлява една цялостна заливка на дървената сърцевина. Така крилото на прозореца е влаго- и прохоустойчиво и има елегантни заоблени ъгли, които не задържат влага, прах и мърсотия, тъй като нямат снадки. Не е необходима поддръжка във времето, само периодично подсушаване на вода и влага.

- ★ Без нужда от поддръжка



Отлично пестене на енергия

Нашата нова висококачествена изолационна система използва термомодифицирана сърцевина от дървесина за оптимални резултати срещу загубата на топлина. В комбинация със специалното ни уплътнение срещу проникване на въздух, получавате продукт, с който ще се радвате на по-топъл дом.

- ★ ThermoTechnology™
- ★ Допълнително специално уплътнение

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

15°-55°

Двойна ос на отваряне

	дървен GPL 3070	бял GPU 0070
55x98 см CK04	805,00 670,83	935,00 779,17
66x118 см FK06	895,00 745,83	1.035,00 862,50
66x140 см FK08	980,00 816,67	1.135,00 945,83
78x98 см MK04	905,00 754,17	1.045,00 870,83
78x118 см MK06	980,00 816,67	1.135,00 945,83
78x140 см MK08	1.060,00 883,33	1.230,00 1.025,00
78x160 см MK10	1.190,00 991,67	1.375,00 1.145,83
94x118 см PK06	1.170,00 975,00	1.355,00 1.129,17
94x140 см PK08	1.210,00 1.008,33	1.400,00 1.166,67
114x118 см SK06	1.235,00 1.029,17	1.430,00 1.191,67
114x140 см SK08	1.325,00 1.104,17	1.535,00 1.279,17

Ограничени количества на склад
Цена в лв. с ДДС
Цена в лв. без ДДС

Животът е прекрасен, насладете се на панорамна гледка навън! Този прозорец с горна ос се избутва навън и Вие можете да се облегнете и да покаините природата при Вас. Това е перфектният избор, когато искате да имате просторна гледка и същевременно да можете да се почувствате все едно сте навън. Другите му предимства включват ламиниран стъклопакет за допълнителна сигурност и системата ThermoTechnology™, с която в дома Ви е топло, когато навън е студено.

- Алуминиева долна дръжка
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет
- Двойна функция
- Панорамна гледка
- Без нужда от поддръжка (GPU)



Винаги свеж въздух

Уникалната интегрирана вентилационна система позволява да проветрявате със свеж въздух дори при затворен прозорец, докато филтърът й спира праха и насекомите. Само натиснете леко горната дръжка и пуснете въздуха вътре. Прозорецът остава затворен, но в дома Ви влиза свеж, чист въздух, дори ако не сте там.

- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми

Естествена дървесина (GPL) или бял полиуретан (GPU)





Изберете дърво с безцветно лаково покритие за естествена визия.
Или водоустойчиво бяло полиуретаново покритие, което защитава прозореца и не изисква поддръжка.

- Без нужда от поддръжка (GPU)





Страхотна панорамна гледка

Този покривен прозорец има двойна функция: панорамна гледка и лесно почистване. За прекрасна гледка се отваря на горната си ос до 45°, за да можете спокойно и удобно да се покажете навън. За лесно почистване на външното стъкло завъртете на централна ос до 180°.

- Панорамна гледка
- Двойна функция

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

15°-90°

Дистанционно управление

VELUX INTEGRA®	дървен GGL 306021	бял GGU 006021
55x78 см CK02	1.375,00 1.145,83	1.460,00 1.216,67
55x98 см CK04	1.435,00 1.195,83	1.525,00 1.270,83
66x98 см FK04	1.485,00 1.237,50	1.580,00 1.316,67
66x118 см FK06	1.510,00 1.258,33	1.610,00 1.341,67
66x140 см FK08	1.585,00 1.320,83	1.695,00 1.412,50
78x98 см MK04	1.520,00 1.266,67	1.620,00 1.350,00
78x118 см MK06	1.585,00 1.320,83	1.695,00 1.412,50
78x140 см MK08	1.650,00 1.375,00	1.770,00 1.475,00
78x160 см MK10	1.760,00 1.466,67	1.890,00 1.575,00
94x118 см PK06	1.740,00 1.450,00	1.870,00 1.558,33
94x140 см PK08	1.775,00 1.479,17	1.910,00 1.591,67
114x118 см SK06	1.800,00 1.500,00	1.935,00 1.612,50
114x140 см SK08	1.875,00 1.562,50	2.020,00 1.683,33

30 дни срок на доставка
Цена в лв. с ДДС
Цена в лв. без ДДС

Ако търсите оптимален комфорт, дистанционно управляваният покривен прозорец VELUX INTEGRA® е за Вас. Вече е с ново, тъч-скрийн дистанционно управление и можете да отваряте и затваряте прозореца и аксесоарите – например щори, сенници и външни ролетни щори – от всякъде в къщата. Сензорът за дъжд, вграден отвън, гарантира, че прозорецът ще се затвори, ако завали. И тъй като се предлага и в електрически, и в соларен вариант, това е перфектното решение за прозорци, монтирани на недостъпна височина или за допълнително удобство.

- Горна дръжка за управление
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Ламиниран стъклопакет
- Намаляване на шума при дъжд
- Сензор за дъжд
- Дистанционно управление
- Предварително зададени програми
- Без нужда от поддръжка (GGU)

VELUX INTEGRA® System

product design award 2014



io-homecontrol® осигурява модерни и сигурни радио технологии, които са лесни за инсталиране. Продуктите с надпис io-homecontrol осигуряват взаимна комуникация, като подобряват комфорта, сигурността и икономиите на енергия.

www.io-homecontrol.com

Не се тревожете за дъжда

С помощта на вградения сензор за дъжд, прозорецът се затваря автоматично, когато започне да вали – затова не бива да се притеснявате, че дъждът може да повреди нещо у дома. Изключително полезна функция, ако сте в друга стая или сте излезли навън.

★ Сензор за дъжд

Естествена дървесина (GGL) или бял полиуретан (GGU)





Изберете дърво с безцветно лаково покритие за естествена визия.
Или водоустойчиво бяло полиуретаново покритие, което защитава прозореца и не изисква поддръжка.

★ Без нужда от поддръжка (GGU)





Максимално лесна употреба

Отварянето и затварянето на Вашите прозорци, щори, сенници и ролетни щори никога не е било по-лесно. Новото дистанционно управление на VELUX INTEGRA®, което може и да се монтира на стената, позволява да внесете дневна светлина и свеж въздух в дома си с едно докосване на екрана. Можете да избирате от предварително зададени програми и да оставите интелигентната VELUX INTEGRA® да се погрижи за всичко.

★ Дистанционно управление
★ Предварително зададени програми

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

Премиум

15°-90°

Горно управление

	дървен GGL 3066	бял GGU 0066
55x78 см CK02	750,00 625,00	850,00 708,33
55x98 см CK04	820,00 683,33	930,00 775,00
55 x 118 см CK06	900,00 750,00	1.020,00 850,00
66x98 см FK04	880,00 733,33	995,00 829,17
66x118 см FK06	910,00 758,33	1.030,00 858,33
66x140 см FK08	1.000,00 833,33	1.130,00 941,67
78x98 см MK04	920,00 766,67	1.040,00 866,67
78x118 см MK06	1.000,00 833,33	1.130,00 941,67
78x140 см MK08	1.080,00 900,00	1.225,00 1.020,83
78x160 см MK10	1.210,00 1.008,33	1.370,00 1.141,67
94 x 98 см PK04	1.100,00 916,67	–
94x118 см PK06	1.190,00 991,67	1.345,00 1.120,83
94x140 см PK08	1.230,00 1.025,00	1.390,00 1.158,33
94x160 см PK10	1.350,00 1.125,00	1.530,00 1.275,00
114 x 70 см SK01	1.170,00 975,00	–
114x118 см SK06	1.260,00 1.050,00	1.425,00 1.187,50
114x140 см SK08	1.350,00 1.125,00	1.530,00 1.275,00
114 x 160 см SK10	1.520,00 1.266,67	–
134 x 98 см UK04	1.260,00 1.050,00	1.425,00 1.187,50
134 x 140 см UK08	1.420,00 1.183,33	1.605,00 1.337,50
134 x 160 см UK10	1.720,00 1.433,33	–

30 дни срок на доставка
Цена в лв. с ДДС
Цена в лв. без ДДС

Класическият покривен прозорец VELUX с вграден в горната дръжка вентилационен отвор. Управлението с горна дръжка е лесно и удобно и позволява да поставите мебели отдолу. С троен ламиниран стъклопакет за допълнителна топлоизолация (-66).

Модел GGL е в естествена дървесина с безцветен лак, а модел GGU е с бяло полиуретаново покритие, което не изисква поддръжка във времето.

Разнообразни варианти

И двата модела се предлагат както в ръчен, така и в два варианта с дистанционно управление: електрически (VELUX INTEGRA®) и соларен (VELUX INTEGRA® SOLAR).
Можете да поръчате GGL/GGU с различни специални стъклопакети.

- Горна дръжка за управление
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Двукамерен ламиниран стъклопакет
- Покритие за лесно почистване
- Покритие срещу външен конденз
- Без нужда от поддръжка (GGU)



Нека домът Ви диша

Уникалната интегрирана вентилационна система позволява да проветрявате със свеж въздух дори при затворен прозорец, докато филтърът й спира праха и насекомите. Само натиснете леко горната дръжка и пуснете въздуха вътре. Прозорецът остава затворен, но в дома Ви влиза свеж, чист въздух, дори ако не сте там.

- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми

Естествена дървесина (GGL) или бял полиуретан (GGU)



Изберете дърво с безцветно лаково покритие за естествена визия.
Или водоустойчиво бяло полиуретаново покритие, което защитава прозореца и не изисква поддръжка.

- Без нужда от поддръжка (GGU)





Отлично пестене на енергия

Нашата нова висококачествена изолационна система използва термомодифицирана сърцевина от дървесина за оптимални резултати срещу загубата на топлина.
В комбинация със специалното ни уплътнение срещу проникване на въздух, получавате продукт, с който ще се радвате на по-топъл дом.

- ThermoTechnology™
- Допълнително специално уплътнение
- Двукамерен ламиниран стъклопакет

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

Премиум

35°-53°

Прозорец-балкон Cabrio®

GDL 3066

94x252 см PK19	4.040,00 3.366,67
114x252 см SK19	4.350,00 3.625,00

- 30 дни срок на доставка
- Цена в лв. с ДДС
- Цена в лв. без ДДС

Ново!



Балкон за секунди

VELUX Cabrio® е страхотно решение, което Ви дава още повече причини да се наслаждавате на Вашата мансарда, като добавя ценно пространство и допълнителна дневна светлина. Отворете стаята към най-добрата гледка навън: повдигнете горната част нагоре, избутайте долната част навън и се любувайте на обкръжаващия Ви свят!

Новият VELUX Cabrio® вече се предлага и в нов, по-широк размер. Можете да поставите няколко балкона един до друг. Балконът може да бъде комбиниран и със стандартен покривен прозорец + неотваряем елемент под него. Това, което ще получите е само още повече светлина и комфорт у дома!

Енергийна ефективност

Специалният двукамерен ламиниран стъклопакет предлага допълнителна топлоизолация и намалени загуби на топлина.

Вентилация

Уникалната вградена вентилационна система позволява в стаята да влиза свеж въздух дори при затворен прозорец.

Лесно управление

С елегантната долна дръжка на горния елемент го отваряте на горна ос за страхотна панорамна гледка. Щом избутате долния елемент навън, страничните релси се спускат автоматично и създават истинско усещане за балкон.



- Два прозореца се превръщат в балкон
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
- ThermoTechnology™1
- Допълнително специално уплътнение
- Двукамерен ламиниран стъклопакет
- Покритие за лесно почистване
- Покритие срещу външен конденз

Премиум

15°-55°

Вертикален елемент

VFE 3073

78 x 60 см MK31	1.240,00 1.033,33
94 x 60 см PK31	1.340,00 1.116,67
114 x 60 см SK31	1.370,00 1.141,67
134 x 60 см UK31	1.440,00 1.200,00
78 x 95 см MK35	1.320,00 1.100,00
94 x 95 см PK35	1.420,00 1.183,33
114 x 95 см SK35	1.470,00 1.225,00
134 x 95 см UK35	1.530,00 1.275,00
78 x 115 см MK36	1.440,00 1.200,00
94 x 115 см PK36	1.480,00 1.233,33
114 x 115 см SK36	1.540,00 1.283,33
134 x 115 см UK36	1.600,00 1.333,33
78 x 137 см MK38	1.510,00 1.258,33
94 x 137 см PK38	1.540,00 1.283,33
114 x 137 см SK38	1.600,00 1.333,33
134 x 137 см UK38	1.650,00 1.375,00

- 40 дни срок на доставка
- Цена в лв. с ДДС
- Цена в лв. без ДДС

Идеално решение за надзид + скат

Вертикалният елемент се инсталира на вертикална стена/надзид, непосредствено под покривен прозорец VELUX, поставен на покрив с наклон 15˚-55˚. Отваря се навътре на две степени - за проветряване и за почистване.

Вертикалните елементи могат да се комбинират в групи за още по-просторна гледка и обилна светлина.

- Поставяне на вертикална стена
- Разнообразни комбинации



Интелигентно решение за отводняване при връзката между вертикалните елементи и покривните прозорци.

- Система за отводняване









- Ламиниран стъклопакет

Предлага се стандартно с ламиниран стъклопакет за допълнителна сигурност (73), както и с такъв за по-добра топлоизолация (66).



Техническа информация

	Стандарт	Стандарт Плюс	Премиум			
	GZL 1050 **GZL 1050 B**	**GLL 1055** **GLL 1055 B** **GLU 0055**	**GPL 3070** **GPU 0070**	**GGL 306021** **GGU 006021** **VELUX INTEGRA®**	**GGL 3066** **GGU 0066**	**GGL 3062** **GGU 0062**
		ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
Прозорец						
Въздухопроницаемост (Европейски стандарт EN 1026)	Клас 3	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4	Клас 4
U_w = коефициент на топлопреминаване на целия прозорец (Европейски стандарт EN ISO 12567-2), W/m²K	1.4	1.3	1.3	1.2	1.0	0.81* - 0.83*
R_w = звукова изолация на целия прозорец (Европейски стандарт EN 717-1)	29 dB	32 dB	35 dB	37 dB	37 dB	42 dB
						
Стъклопакети						
Стъклопакет	50	55	70	60	66	62
Брой стъкла	2	2	2	2	3	3
Вид газ, с който е запълнена камерата	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Аргон	Криптон
Вътрешно ламинирано стъкло – класификация на устойчивост срещу ръчна атака (Европейски стандарт EN 356)	–	P2A	P2A	P2A	P2A	P2A
Вътрешно ламинирано стъкло – класификация за изпитване на удар (Европейски стандарт EN 12600)	–	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
U_g = коефициент на топлопреминаване в средата на стъклопакета (Европейски стандарт EN 673) , W/m²K	1.1	1.1	1.1	1.0	0.7	0.5
g = общо преминаване на слънчева енергия през стъклопакета (Европейски стандарт EN 410)	0.64	0.63	0.63	0.30	0.50	0.50
τ_v = светлопропускливост на стъклопакета (Европейски стандарт EN 410)	0.81	0.80	0.80	0.61	0.69	0.65
τ_{uv} = пропускливост на ултравиолетова светлина на стъклопакета (Европейски стандарт EN 410)	0.32	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Нискоемисионно покритие	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Характеристики						
Топлоизолация Намалена загуба на топлина.	● ○ ○	● ● ○	● ● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Използваем топлинен добив Топлинен добив от слънчевото греене през отоплителния сезон.	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ○ ○	● ● ○	● ● ○
Слънцезащита Слънцезащитно покритие на външното стъкло.	–	–	–	✓	–	–
Звукоизолация Ламинирано стъкло и оптимална дебелина на стъклото. Касата, крилото и уплътненията са също толкова важни.	● ○ ○	● ● ○	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
Сигурност По-дебело вътрешно ламинирано стъкло срещу ръчна атака.	–	P2A	P2A	P2A	P2A	P2A
Външна здравина Закалено външно стъкло за защита срещу природните сили.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Безопасност Вътрешно ламинирано стъкло.	–	1B1	1B1	1B1	1B1	1B1
Забавено избеляване Вътрешното ламинирано стъкло защитава материите в стаята срещу UV лъчите.	–	✓	✓	✓	✓	✓
Лесно почистване Специално покритие намалява нуждата от често почистване на външното стъкло.	–	–	–	✓	✓	–
Намаляване на шума при дъжд Ламинирано стъкло + удебелено стъкло за намаляване на шума при дъжд. Касата, крилото и уплътненията са също толкова важни.	–	–	–	✓	–	✓
Срещу външен конденз Покритие, което намалява външното запотяване на стъклопакета	–	–	–	–	✓	✓

* GGU: U_w = 0,81; GGL:U_w = 0,83

Добро ● ○ ○ По-добро ● ● ○ Най-добро ● ● ● Налична характеристика ✓ Не е налична –

Оригинални инсталационни продукти VELUX

Системата на VELUX за монтаж включва всички необходими външни и вътрешни компоненти за надежден и устойчив във времето монтаж.
Стъпка по стъпка, всички елементи пасват идеално един към друг, като гарантират бърз и лесен за разбиране монтаж, без опасност да се пропусне някой етап.
И разбира се, нашите инсталационни продукти отговарят на всички актуални изисквания, както за ново строителство, така и за реновации.





Обшивка

A

Елегантна и устойчива връзка на прозореца с покрива

Предлага се вариант за всеки тип покривен материал.

Пасва на всеки покривен прозорец VELUX

Предлагат се и обшивки за комбинации

Бърз и лесен монтаж



Хидроизолация BFX

B2+B3

Включва пародишащо фолио + отводнителен улей

Сигурна хидроизолация между прозореца и покрива

Плисираното фолио с новия му начин на залепване гарантира стабилно захващане при всякаква покривна конструкция

Пасва идеално на съответния размер прозорец



Покривен прозорец

Всички инсталационни продукти на VELUX пасват перфектно на покривни прозорци VELUX

Само изберете размер, модел и брой на желаните прозорци



Термо- и хидроизолация BDX

B1

Включва хидроизолация BFX + термоизолационна рамка

Сигурна хидроизолация между прозореца и покрива

Намаляване на топлинните загуби и елиминиране на топлинните мостове

Лесен и стабилен монтаж

10 години гаранция: добавя 5 години допълнителна продуктова гаранция*



Паромембрана BBX

C2

Пароустойчива връзка между покривния прозорец и паромембраната на покрива

Предпазва от конденсация в покривната конструкция



Вътрешна рамка LSG

C1

Рамка за правилно оформление на скосяването

Включва паромембрана BBX

Бърз и лесен монтаж, елегантно завършване на интериора

Подходящо за всички наклони на покрива и за покривни конструкции с дебелина 225-550 мм.


*Пълния текст на гаранционните условия можете да намерите на www.velux.bg.

A Устойчива на метеорологични условия обшивка
EDW 0000 или EDS 0000

Вашият нов покривен прозорец VELUX трябва да бъде монтиран с обшивка. Нашите обшивки са създадени така, че да съвпадат с размера на прозореца съвсем точно и да осигурят водоустойчива връзка между покривния прозорец VELUX и покривното покритие. Те имат за цел да отвеждат водата сигурно и ефективно и се предлагат в различни варианти, за да пасват на конкретното покривно покритие.

С монтаж на покривен прозорец + обшивка получавате 5 години продуктова гаранция. За 10 години гаранция добавете термоизолационен комплект BDX 2000.





Обшивка EDW
Релефни покривни материали с височина на вълната до 120 мм (керемиди)



Обшивка EDS
Плоски покривни материали с дебелина до 16 мм /2x8 мм/ (шиндли, плочки и др.)

B Допълнителна изолация и защита
BDX 2000






Оптимизирайте Вашия нов покривен прозорец с още по-висока степен на енергийна ефективност и сигурен монтаж. Комплектът BDX включва изолационна рамка B1 за допълнителна изолация между касата на прозореца и покрива и плисирано пародишащо фолио B3, което осигурява здрава връзка между прозореца и покривното фолио. Отводнителният улей B2 отвежда водата, която би могла да проникне през покривния материал, далеч от прозореца.

10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

Пълния текст на гаранционните условия можете да намерите на www.velux.bg.

C Идеално вътрешно оформление
LSG 1000





Използвайте нашата нова рамка за вътрешно оформление LSG, за да оптимизирате интериорното завършване на прозореца. Включва C1 – готова за сглобяване стоманена рамка, с която сами можете да направите вътрешната облицовка и паромембрана C2, която е 100% пароустойчива и предпазва от конденз. Може да се добави и допълнителна изолация.

Можете да поставите и LSB или LSC – готови вътрешни облицовки, които не се нуждаят от допълнителна обработка.

Вижте цените на инсталационните материали – стр. 31 и 32

Цени

Покривни прозорци

	Стандарт		Стандарт Плюс			Премиум	
							
	Горно управление	Долно управление	Горно управление	Долно управление	Горно управление	Двойна ос на отваряне	Дистанционно управление
	GZL 1050	GZL 1050B	GLL 1055	GLL 1055B	GLU 0055	GPL 3070	GGL 306021 VELUX INTEGRA®
55x78 см CK02	370,00 308,33		490,00 408,33		570,00 475,00		1.375,00 1.145,83
55x98 см CK04	405,00 337,50		535,00 445,83			805,00 670,83	1.435,00 1.195,83
66x98 см FK04	435,00 362,50		570,00 475,00				1.485,00 1.237,50
66x118 см FK06	450,00 375,00	450,00 375,00	590,00 491,67	590,00 491,67	695,00 579,17	895,00 745,83	1.510,00 1.258,33
66x140 см FK08	490,00 408,33		650,00 541,67		760,00 633,33	980,00 816,67	1.585,00 1.320,83
78x98 см MK04	455,00 379,17	455,00 379,17	600,00 500,00	600,00 500,00	700,00 583,33	905,00 754,17	1.520,00 1.266,67
78x118 см MK06	490,00 408,33	490,00 408,33	650,00 541,67	650,00 541,67	760,00 633,33	980,00 816,67	1.585,00 1.320,83
78x140 см MK08	530,00 441,67	530,00 441,67	700,00 583,33	700,00 583,33	825,00 687,50	1.060,00 883,33	1.650,00 1.375,00
78x160 см MK10	595,00 495,83	595,00 495,83	785,00 654,17	785,00 654,17	920,00 766,67	1.190,00 991,67	1.760,00 1.466,67
94x118 см PK06	585,00 487,50		770,00 641,67			1.170,00 975,00	1.740,00 1.450,00
94x140 см PK08	605,00 504,17	605,00 504,17	800,00 666,67	800,00 666,67		1.210,00 1.008,33	1.775,00 1.479,17
114x118 см SK06	620,00 516,67		815,00 679,17			1.235,00 1.029,17	1.800,00 1.500,00
114x140 см SK08	665,00 554,17		875,00 729,17			1.325,00 1.104,17	1.875,00 1.562,50

За цени на GPU 0070 и GGU 006021 VELUX INTEGRA® вижте на стр. 18 и стр. 20.

- Налични на склад
- Ограничени количества на склад
- 30 дни срок на доставка
- Цена в лв. с ДДС
- Цена в лв. без ДДС

Инсталационни материали (стр. 31-32):

A **Обшивка**
Устойчива на метеорологични условия обшивка, съобразена с размера на прозореца и вида на покривното покритие.

B **Термо- и хидроизолация**
С правилен монтаж на покривен прозорец + обшивка получавате 5 години пълна продуктова гаранция. За да удвоите гаранцията от 5 на 10 години, добавете термоизолационен комплект BDX 2000 по време на монтажа. Пълния текст на гаранционните условия можете да намерите на www.velux.bg.






10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

C **Вътрешно оформление**
За перфектно вътрешно оформление използвайте готова облицовка LSB/LSC 2000, или използвайте помощна рамка LSG 1000.

Цени

Инсталационни материали

A Устойчива на метеорологични условия обшивка

	Единична		Дует		Тандем	
						
						
	Релефни покривни материали до 120 мм EDW 0000	Плоски покривни материали до 2x8 мм EDS 0000	Релефни покривни материали до 120 мм EKW 0021F	Плоски покривни материали до 2 x 8 мм EKS 0021F	Релефни покривни материали до 120 мм EDW 0000 + EKW 0007E	Плоски покривни материали до 2 x 8 мм EDS 0000 + EKS 0007E
55x78 см CK02	120,00 100,00	105,00 87,50	240,00 200,00	210,00 175,00	280,00 233,33	250,00 208,33
55x98 см CK04	125,00 104,17	105,00 87,50	250,00 208,33	210,00 175,00	290,00 241,67	250,00 208,33
66x98 см FK04	125,00 104,17	105,00 87,50	250,00 208,33	210,00 175,00	290,00 241,67	250,00 208,33
66x118 см FK06	125,00 104,17	110,00 91,67	250,00 208,33	220,00 183,33	290,00 241,67	260,00 216,67
66x140 см FK08	135,00 112,50	115,00 95,83	270,00 225,00	230,00 191,67	310,00 258,33	270,00 225,00
78x98 см MK04	130,00 108,33	115,00 95,83	260,00 216,67	230,00 191,67	300,00 250,00	270,00 225,00
78x118 см MK06	135,00 112,50	115,00 95,83	270,00 225,00	230,00 191,67	310,00 258,33	270,00 225,00
78x140 см MK08	140,00 116,67	120,00 100,00	280,00 233,33	240,00 200,00	320,00 266,67	280,00 233,33
78x160 см MK10	145,00 120,83	125,00 104,17	290,00 241,67	250,00 208,33	330,00 275,00	290,00 241,67
94x118 см PK06	150,00 125,00	130,00 108,33	300,00 250,00	260,00 216,67	340,00 283,33	300,00 250,00
94x140 см PK08	150,00 125,00	130,00 108,33	300,00 250,00	260,00 216,67	340,00 283,33	300,00 250,00
114x118 см SK06	160,00 133,33	135,00 112,50	320,00 266,67	270,00 225,00	360,00 300,00	310,00 258,33
114x140 см SK08	160,00 133,33	135,00 112,50	320,00 266,67	270,00 225,00	360,00 300,00	310,00 258,33

Вижте повече за инсталационните материали на стр. 26-27.

- Налични на склад
- 30 дни срок на доставка
- Цена в лв. с ДДС
- Цена в лв. без ДДС


За цени на други комбинации, както и за медни, цинкови или други обшивки, моля свържете се с офиса на ВЕЛУКС България.

Дует	Тандем	Трио	Каре
			

Цени

Инсталационни материали

B Допълнителна изолация



Термоизолационен комплект: Осигурява завършен монтаж и допълнителна защита. Включва изолационна рамка + комплект BFX.



Плисирано пародишащо фолио + отводнителен улей: Осигуряват сигурна хидроизолация между прозореца и покривната конструкция.

C Идеално вътрешно оформление



Рамка за перфектно вътрешно оформление! Включва паромембрана BBX.



Готова вътрешна облицовка 10 мм PVC, за дебелина на покрива до 33 см. Включва паромембрана BBX.



Готова вътрешна облицовка 10 мм PVC, за дебелина на покрива до 43 см. Включва паромембрана BBX.



Паромембрана: Сигурна връзка между покривния прозорец VELUX и паромембраната на покрива.

	BDX 2000	BFX 1000	LSG 1000	LSB 2000	LSC 2000	BBX 0000
55x78 см CK02	72,00 60,00	32,00 26,67	116,00 96,67	330,00 275,00	396,00 330,00	39,00 32,50
55x98 см CK04	72,00 60,00	32,00 26,67	119,00 99,17	339,00 282,50	406,00 338,33	39,00 32,50
66x98 см FK04	72,00 60,00	32,00 26,67	121,00 100,83	345,00 287,50	415,00 345,83	39,00 32,50
66x118 см FK06	72,00 60,00	32,00 26,67	121,00 100,83	345,00 287,50	415,00 345,83	39,00 32,50
66x140 см FK08	72,00 60,00	32,00 26,67	126,00 105,00	359,00 299,17	431,00 359,17	39,00 32,50
78x98 см MK04	72,00 60,00	32,00 26,67	123,00 102,50	352,00 293,33	423,00 352,50	39,00 32,50
78x118 см MK06	72,00 60,00	32,00 26,67	126,00 105,00	359,00 299,17	431,00 359,17	39,00 32,50
78x140 см MK08	72,00 60,00	32,00 26,67	128,00 106,67	366,00 305,00	439,00 365,83	39,00 32,50
78x160 см MK10	72,00 60,00	32,00 26,67	135,00 112,50	386,00 321,67	463,00 385,83	39,00 32,50
94x118 см PK06	72,00 60,00	32,00 26,67	128,00 106,67	366,00 305,00	439,00 365,83	39,00 32,50
94x140 см PK08	72,00 60,00	32,00 26,67	133,00 110,83	379,00 315,83	455,00 379,17	39,00 32,50
114x118 см SK06	72,00 60,00	32,00 26,67	135,00 112,50	386,00 321,67	463,00 385,83	39,00 32,50
114x140 см SK08	72,00 60,00	32,00 26,67	137,00 114,17	393,00 327,50	471,00 392,50	39,00 32,50

Добавете комплект BDX 2000 по време на монтажа, за да получите 10 години пълна продуктова гаранция. Пълния текст на гаранционните условия можете да намерите на www.velux.bg.

10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

- Налични на склад
- 30 дни срок на доставка
- Цена в лв. с ДДС
- Цена в лв. без ДДС

Електрическо управление

Стандарт



KUX 110 + KMG 100/100K

Комплект за 1 мотор KUX 110 + KMG 100 / 100K

- Съдържа система за контрол KUX 110 + Мотор за прозорец KMG 100 / 100K
- Превръща ръчния прозорец в електрически
- Базово дистанционно управление без екран и без възможност за програмиране – подходящо за управление само на мотора на прозореца
- Сензор за дъжд
- Подходящ за всички прозорци с централна ос на отваряне и горна дръжка

Стандарт Плюс



KMX 110/110K

Комплект трансфер KMX 110 / 110K

- Съдържа система за контрол KUX 110 + Мотор за прозорец KMG 100 / 100K + дистанционно управление KLR 200.
- Превръща ръчния прозорец във VELUX INTEGRA®
- Дистанционно със сензорен екран, което може да управлява много продукти и има предварително зададени програми
- Сензор за дъжд
- Подходящ за всички прозорци с централна ос на отваряне и горна дръжка

И още: Предлага се и комплект със соларно захранване KSX 100K.

Ново!

Електрически средства за управление	KUX 110	KMG 100	KMG 100K	KLR 200	KMX 110	KMX 110K	KSX 100K
	215,00 179,17	310,00 258,33	310,00 258,33	350,00 291,67	875,00 729,17	875,00 729,17	750,00 625,00

Премиум

VELUX INTEGRA®
GGL 306021
GGU 006021



- Перфектен комфорт и пълен контрол за високо поставени покривни прозорци
- Съдържа дистанционно управление със сензорен екран KLR 200, което може да управлява много продукти
- Предварително зададени програми за допълнително удобство и приятна атмосфера
- Вграден сензор за дъжд автоматично затваря прозореца при първата капка дъжд

Ръчно управление



Пръчка ZCZ 080K

С фиксирана дължина 80 см и удобен накрайник за отваряне на прозорци и щори.



Телескопична пръчка ZCT 200K

С дължина от 100 до 183 см и удобен накрайник за отваряне на прозорци и щори. Може да се удължи с още 100 см с удължител ZCT 100.

Ръчни средства за управление	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 012K
	35,00 29,17	45,00 37,50	20,00 16,67	20,00 16,67	65.00 54,17



Адаптор ZOZ 040

Адаптор за пръчка, използва се за щори с кукички: RHL, RHZ.



Ключалка за прозорец ZOZ 012K

Поставя се за допълнителна защита на прозорци с централа ос на отваряне.

Прозорци и изходи за покрив за необитаеми помещения

Изход за покрив за необитаеми помещения VELTA (VLT 1000)





Изходът за покрив VELTA е специално създаден за неотоплени, необитаеми помещения. Касата е от борова дървесина, крилото е със стъклопакет и е от алуминий. Интегрираната обшивка е изработена от галванизирана стомана с полиестерно покритие и оловна пола.

Предлага се в 4 размера:

VLT 025: 45 x 55 см. Отваряне нагоре с опция за отваряне на дясна ос.

VLT 029: 45 x 73 см. Отваряне нагоре с опция за отваряне на дясна ос. Осигурява лесен достъп до покрива.

VLT 033: 85 x 85 см. Само странично отваряне – по избор наляво или надясно. Осигурява лесен достъп до покрива.

VLT 034: 48 x 90 см. Отваряне нагоре с опция за отваряне на дясна ос. Осигурява лесен достъп до покрива.







Изход за покрив	VLT
45x55 см 025	185,00 154,17
45x73 см 029	225,00 187,50
85x85 см 033	390,00 325,00
48x90 см 034	310,00 258,33

□ Налични на склад
■ Цена в лв. с ДДС
■ Цена в лв. без ДДС

Изход за покрив за необитаеми помещения GVT 103







Нашият практичен изход за покрив GVT 103 дава лесен достъп до покрива за майстори и коминочистачи. Изработен е от полиуретан, който е устойчив на метеорологични условия, затова не се нуждае от никаква грижа. Оборудван е със стъклопакет, лост за подпиране в отворено положение и интегрирана полиуретанова обшивка. Може да се отваря по желание наляво или надясно.

GVT 103 е с размери 54 x 83 см и долната част на касата има грапаво покритие, за да може да се стъпва стабилно и сигурно на нея. Предлага се в черен цвят (наличен на склад) или керемидено червен цвят (30 дни срок на доставка).





Изход за покрив	GVT
54x83 см 103	435,00 362,50

□ Налични на склад
■ Цена в лв. с ДДС
■ Цена в лв. без ДДС

Прозорци и изходи за покрив за обитаеми помещения

Тази група прозорци притежава всички добре познати качества на останалите ни модели за отоплени подпокривни помещения, като в допълнение осигурява лесен и удобен достъп към покрива. Предлагат се с полиуретаново покритие, което не изисква поддръжка, както и в класическия естествен цвят на дървото. Стъклопакетът е закален.





Изход за покрив и авариен изход за обитаеми помещения GTL/GTU

GTL и GTU са чудесни за ежедневно използване като прозорци с горна ос на отваряне. Наличието на голям ъгъл на отваряне и специални странични дръжки за избутване гарантират безпроблемен и бърз достъп навън при необходимост, поради което тези прозорци отговарят на изискванията за авариен изход.

Изход за покрив	GTL 3050	GTU 0050
78x140 см MK08	1.150,00 958,33	1.350,00 1.125,00
114x140 см SK08	1.390,00 1.158,33	1.590,00 1.325,00

□ 40 дни срок на доставка
■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС







GTL притежава естествената красота на боровата дървесина и е подходящ за всяка стая под Вашия покрив. GTU е с бяло полиуретаново покритие, чудесен избор за помещения с повишена влажност, например бани и кухни.

Изход за покрив за обитаеми помещения GXL/GXU

Заради страничната си ос на отваряне, покривни прозорци GXL и GXU са особено подходящи за изход за покрив. Много удобни за майстори и строители, както и ако се нуждаете от чест достъп до покрива за ревизия или обслужване на уреди и инсталации.

GXU е с полиуретаново покритие, затова е подходящ за помещения с повишена влажност. GXL е в натуралния цвят на дървото и е прекрасен, ако търсите по-естествен дизайн.









Изход за покрив	GXL 3050	GXU 0050
55x118 см CK06		990,00 825,00
66x118 см FK06	950,00 791,67	990,00 825,00

□ 40 дни срок на доставка
■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

VELUX решения за плосък покрив

Ново!

Прозорец за плосък покрив CVP VELUX INTEGRA®



Нашите прозорци за плосък покрив са с превъзходно качество и Ви дават възможност да осветите по естествен начин стаите под плоския покрив, които често биват пренебрегвани. Уникалният им дизайн, включващ акрилатен или поликарбонатен купол и прозорец с термоизолационен стъклопакет, ги прави особено енергийно ефективни и изключително елегантни отвътре.





0°-15°

Изберете CVP с дистанционно управление, ако желаете да проветрявате стаята с едно натискане на бутона. Вграденият сензор за дъжд автоматично ще затвори прозореца, щом завали.



Ново: CVP - ръчен

Изберете новия CVP с ръчно отваряне с удобна манивела и на достъпна цена. Пръчката за управление е телескопична, с дължина 190 см и е включена в комплекта.





Вижте варианти за слънцезащита за покривни прозорци за плосък покрив на **www.velux.bg** и в брошурата ни Щори и сенници.

Прозорец за плосък покрив CFP – неотваряем



Прозорците ни за плосък покрив притежават завидни изолационни качества, за да Ви е винаги топло и удобно. Уникалният им дизайн придава допълнителна красота и стил на всяка стая под плоския покрив. Рамката на прозорците е с височина 20 см. Монтират се при наклон на покрива 0°-15°.





0°-15°

Изберете неотваряемия прозорец CFP за стаи, в които имате други възможности за проветрение, а Ви е необходима повече дневна светлина.

Изход за плосък покрив - CXP



Всички прозорци VELUX за плосък покрив са изработени от бели PVC профили със специална полистиренова изолация, за да гарантират висока степен на термоизолация. Куполът от външната страна осигурява защита от дъжд и сняг и може да бъде поръчан според Вашето желание – прозрачен или бял.







0°-15°

Изберете CXP, отваряем ръчно, предназначен за излизане на покрива от обитаеми, отопляеми помещения.



Цени: включват прозорец + купол

Прозорец за плосък покрив	CVP 0573 Електрически	CVP 0073 Ръчен	CFP 0073 Неотваряем	CXP 0473 Изход
60x60 см 060060	1.915,00 1.595,83	1.635,00 1.362,50	835,00 695,83	–
60x90 см 060090	1.995,00 1.662,50	1.715,00 1.429,17	915,00 762,50	–
80x80 см 080080	2.075,00 1.729,17	1.795,00 1.495,83	995,00 829,17	–
90x90 см 090090	2.185,00 1.820,83	1.905,00 1.587,50	1.105,00 920,83	–
90x120 см 090120	2.330,00 1.941,67	2.050,00 1.708,33	1.250,00 1.041,67	2.205,00 1.837,50
100x100 см 100100	2.300,00 1.916,67	2.020,00 1.683,33	1.220,00 1.016,67	2.160,00 1.800,00
100x150 см 100150	2.500,00 2.083,33	2.220,00 1.850,00	1.420,00 1.183,33	–
120x120 см 120120	2.465,00 2.054,17	2.185,00 1.820,83	1.385,00 1.154,17	2.440,00 2.033,33
150x150 см 150150	2.905,00 2.420,83	–	1.825,00 1.520,83	–

30 дни срок на доставка

Цена в лв. с ДДС Цена в лв. без ДДС

Светлинен тунел VELUX за вътрешните стаи

Ново!

С помощта на светлинен тунел VELUX е възможно да получите естествена светлина дори в най-тъмните кътчета на дома си като коридори, вътрешни помещения и бани, дори в мрачни зимни дни. Слънчевата и лунната светлина биха могли да огряват стая на разстояние до 6 м от покрива.







15°-60°

Светлинен тунел за скатен покрив

Гъвкава тръба (TWF) – за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на гредите между 0,4 и 2,0 м.

Гладка тръба (TWR) – за разстояние от тавана на стаята до горния ръб на гредите между 0,9 и 1,7 м. Може да се използва до 6,0 м с удължители ZTR.





0°-15°

Светлинен тунел за плосък покрив

Гъвкава тръба (TCF) – за растояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,2 и 0,9 м.

Гладка тръба (TCR) – за растояние от тавана на стаята до горния ръб на покрива между 0,8 и 1,7 м. Може да се използва и до 6,0 м с удължители ZTR.

Светлинен тунел	За скатен покрив 15°-60°	За плосък покрив 0°-15°
TWF 0K14 2010 Гъвкава тръба Ø35 см	**575,00** 479,17	
TCF 0K14 0010 Гъвкава тръба Ø35 см		**705,00** 587,50
TWR 0K14 2010 Гладка тръба Ø35 см	**815,00** 679,17	
TCR 0K14 0010 Гладка тръба Ø35 см		**1.060,00** 883,33
ZTR 0K14 0062 Удължител 62 см	**120,00** 100,00	**120,00** 100,00
ZTR 0K14 0124 Удължител 124 см	**235,00** 195,83	**235,00** 195,83
BFX 0K14 1000T Хидроизолация	**120,00** 100,00	**120,00** 100,00
ZTB 0K14 2002 Топлоизолация	**122,00** 101,67	**122,00** 101,67

30 дни срок на доставка
Цена в лв. с ДДС
Цена в лв. без ДДС

Ново!



Ново: Дифузер със светещ ръб

Ръбът на дифузера е с нов дизайн, за допълнително разпръскване на светлина.

Изолационни материали



Хидроизолация BFX:

Ново пародиращо фолио + отводнителен улей.



Термоизолация ZTB:

Подобрява топлоизолацията на светлинния тунел (понижава Uw).

Експериментирайте! Вижте нашия Калкулатор за Светлинен тунел VELUX на **www.velux.bg/lux-calculator** и проверете от колко светлинни тунела има нужда Вашето помещение.

Покривен прозорец VELUX за пасивни къщи

Представяме Ви GGU 008230 VELUX INTEGRA® Solar!

Това е първият и единствен покривен прозорец на пазара, който притежава сертификат за вграждане в пасивна къща, специално за студените климатични райони.

Коефициентът на топлопреминаване на целия прозорец е най-добрият на пазара: Uw = 0,51 W/(m²K) (EN ISO 12567-2).





15°-90°

Сертификат

Сертифициран е за пасивна къща за студените климатични райони от Института за Пасивни къщи.





Удобно управление

Прозорецът е със соларно захранване и е с включено дистанционно управление KLR 200 със сензорен екран. Лесно могат да се добавят VELUX щори, сенници и аксесоари.

Специален стъклопакет –82

Троен външен стъклопакет плюс допълнителен двоен вътрешен стъклопакет, който се отваря за лесно почистване.
Без нужда от поддръжка: сърцевината от дърво е покрита с висококачествена заливка от полиуретан.

VELUX INTEGRA® SOLAR Покривен прозорец за пасивна къща	GGU 008230
78x98 см MK04	**2.605,00** 2.170,83
78x118 см MK06	**2.755,00** 2.295,83
78x140 см MK08	**2.905,00** 2.420,83
114x118 см SK06	**3.235,00** 2.695,83

30 дни срок на доставка
Цена в лв. с ДДС
Цена в лв. без ДДС

Поръчайте обшивка за правилен и завършен монтаж – вижте стр. 28-32

Оригинални покривни прозорци VELUX за отвеждане на дима

Цялостна система за отвеждане на дима в съответствие с европейските норми (EN)

Ново!









15°-60°

GGL / GGU прозорец за димоотвеждане за скатен покрив

- Предлага се в 2 варианта - със и без дефлектор за вятър
- Изглежда като стандартен покривен прозорец VELUX (без дефлектор)
- Наличен с двоен (73) или троен (66) стъклопакет
- Предлагат се бутон за проветрение и сензор за дъжд
- Пълна система за управление за един или група от прозорци









0°-15°



CSP прозорец за димоотвеждане за плосък покрив

- Отваря се на 50 см за 60 секунди
- Интегриран мотор, скрит от погледа
- Изглежда като стандартен прозорец VELUX за плосък покрив
- Предлагат се бутон за проветрение и сензор за дъжд



Средства за контрол и аксесоари за димоотвеждащи системи

Система за контрол	Контролен блок	Контролен блок	Авариен бутон	Ключ за проветрение	Датчик за дим	Сензор за дъжд
						
KFX 210	**KFC 210**	**KFC 220**	**KFK 100**	**KFK 200**	**KFA 100**	**KLA 200**
1.300,00 1.083,33	**1.000,00** 833,33	**1.250,00** 1.041,67	**175,00** 145,83	**85,00** 70,83	**175,00** 145,83	**60,00** 50,00
Цялостна система за контрол на до 4 броя димоотвеждащи прозорци за скатен покрив GGL/GGU или 1 димоотвеждащ прозорец за плосък покрив CSP. **Включва:** **KFC 210** **KFK 100** **KFA 100**	• 10 amp. • Управлява до 4 броя димоотвеж-дащи прозорци за скатен покрив GGL/GGU или 1 димоотвеждащ прозорец за плосък покрив CSP • Размери: Ш x В x Д 398 x 393 x 127 мм	• 2 x 10 amp. • Управлява до 8 броя димоотвеж-дащи прозорци за скатен покрив GGL/GGU или 2 димоотвеждащи прозорци за плосък покрив CSP • Размери: Ш x В x Д 398 x 393 x 127 мм	• Авариен бутон за активиране на димоотвеждаща-та функция	• Ключ за проветрение - за ежедневен свеж въздух и комфорт	• Датчик за дим за навременно известяване за наличие на огън	• Затваря прозореца при първата капка дъжд • Включва 75 см кабел без конектор

Класификация според параметрите на европейска наредба EN 12101-2

Характеристика	Димоотвеждащ прозорец VELUX
Надеждност (Re)	Re 1000+10000
Издръжливост на сняг (SL)	SL 1000
Ниска температура (T)	T (-15)
Издръжливост на вятър (WL)	WL 3000
Излагане на горещина (B)	B 300

Размери и цени

	MK04	MK06	MK08	SK06	SK08	UK04	UK08
	78 x 98	78 x 118	78 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 98	134 x 140
GGL 307340 без дефлектор	**1.520,00** 1.266,67	**1.585,00** 1.320,83	**1.645,00** 1.370,83	**1.780,00** 1.483,33	**1.850,00** 1.541,67	**1.780,00** 1.483,33	**1.905,00** 1.587,50
GGL 307340 с дефлектор	**2.180,00** 1.816,67	**2.275,00** 1.895,83	**2.365,00** 1.970,83	**2.540,00** 2.116,66	**2.640,00** 2.200,00	**2.540,00** 2.116,66	**2.725,00** 2.270,83
GGU 007340 без дефлектор	**1.615,00** 1.345,83	**1.685,00** 1.404,17	**1.755,00** 1.462,50	**1.910,00** 1.591,67	**1.985,00** 1.654,17	**1.910,00** 1.591,67	**2.045,00** 1.704,17
GGU 007340 с дефлектор	**2.275,00** 1.895,83	**2.375,00** 1.979,17	**2.475,00** 2.062,50	**2.670,00** 2.225,00	**2.775,00** 2.312,50	**2.670,00** 2.225,00	**2.865,00** 2.387,50
Геометрична площ Av в м²							
	0.63	0.76	0.91	1.17	1.38	1.14	1.65
Аеродинамична площ Aa в м² с дефлектор за вятър							
	0.33	0.43	0.55	0.55	0.70	0.51	0.73
Аеродинамична площ Aa в м² без дефлектор за вятър							
	0.19	0.29	0.43	0.28	0.44	0.16	0.38

	100 x 100	120 x 120
CSP	**3.680,00** 3.066,67	**4.160,00** 3.466,67
Геометрична площ Av в м²		
	0.88	1.30
Аеродинамична площ Aa в м²		
	0.42	0.58

☐ 30 дни срок на доставка
■ Цена в лв. с ДДС
■ Цена в лв. без ДДС

За повече информация посетете www.velux.bg.
Запазваме правото си да променяме техническите характеристики.

Оригинални щори и сенници VELUX

Перфектният комфорт всъщност е въпрос на намиране на перфектната комбинация:
Първо трябва да можете да контролирате количеството дневна светлина и слънчевото греене, за да получите приятно и достатъчно осветление или да блокирате светлината напълно. След това трябва да защитите дома си от прекалено прегряване от слънцето. С други думи, трябва да комбинирате вътрешни щори с външни сенници или ролетни щори.

Защита от топлина



Външен сенник

- Намалява притока на топлина
- Прозрачна мрежа, която запазва гледката



Външна ролетна щора

- Намалява притока на топлина
- Пълно затъмняване
- Подобрява изолацията
- Намалява шума от дъжд



Вижте подробности за модели, цветове и цени в брошурата ни Щори и сенници и на www.velux.bg

Затъмняване



Засенчваща щора с кукички

- Засенчва светлината от прозореца
- Поставяне на 3 позиции
- 2 стандартни цвята



Затъмнителна щора

- Пълно затъмняване – най-доброто на пазара
- Сертификат Oeko-Tex®
- Плавно движение без степени
- Елегантен дизайн
- 24 варианта цветове и десени



Дуо щора (ден и нощ)

- Затъмняване
- Омекотяване на слънчевата светлина
- Сертификат Oeko-Tex®
- Плавно движение без степени
- Елегантен дизайн
- 24 варианта

Контрол на светлината



Ролетна щора

- Намалява слънчевата светлина
- Осигурява дискретност
- Плавно движение без степени
- Елегантен дизайн
- 15 варианта цветове и десени



Венецианска щора

- Устойчива на влага
- Удобно управление с плъзгач, без висящи корди
- Лесна за почистване
- Елегантен дизайн
- 9 цвята



Римска щора

- Елегантна и декорираща
- Меки светлинни ефекти
- Гъвкаво позициониране без степени
- Елегантен дизайн
- Със сменяеми текстили
- 20 модерни десени

Как да поръчате щори VELUX

1 Изберете тип щора

Изберете външна и/или вътрешна щора, според изискванията Ви за топлина, светлина или спиране на насекомите. Изберете начин на управление – ръчно, електрическо или соларно, като имате предвид височината и начина на управление на прозорците. Запишете кода на избрания модел щора.


2 Изберете дизайн

Предлагаме внушителен брой щори в страхотни цветове и десени. Изберете тази, която най-добре отговаря на Вашия стил и запишете кода на избрания цвят.

3 Изберете размер

Запишете точния код на Вашия прозорец VELUX, който ще намерите на информационната табела на крилото на прозореца. Този код съдържа информация за модела на прозореца (3 букви, например GZL) и размера на прозореца (3 или 4 букви и цифри, например MK08).

Обърнете внимание, че кодът на размера е различен в зависимост от годината на производство!
Прозорците, произведени преди 2012 са с 3 букви и цифри, например M08, а след 2012 - с 4 букви и цифри, например MK08. Внимавайте за К!





3 години гаранция

5 години гаранция

VELUX щори, сенници и комарници са с гаранционен срок 3 години или 5 години, в зависимост от модела.

Пълния текст на гаранционните условия можете да намерите на www.velux.bg.

Вече сте готови за поръчка. Свържете се с най-близкия дистрибутор на VELUX и поръчайте! Координати на дистрибутори можете да намерите на www.velux.bg.

Всички вътрешни щори VELUX се поставят много лесно, благодарение на нашата уникална система Pick&Click!™.

Pick&Click!®

Покривни прозорци VELUX имат предварително поставени конзоли за щори VELUX, за да бъде монтажът по-лесен и бърз.



Следвайте инструкциите и ще сте готови с монтажа за нула време!

Планиране на покривни прозорци

Естествената светлина е изключително важна за един дом, затова колкото повече от нея си осигурите, толкова по-добре ще се чувствате. Съобразете наклона на покрива, покривния материал, размера и формата на таванското помещение. След това решете коя част на помещението трябва да се освети най-добре - може би бюрото, кухненският плот или детският кът? Това ще ви помогне да решите от колко прозореца имате нужда и къде да ги поставите. Никога не можете да сложите прекалено много прозорци.

Изложението също има значение

Южният прозорец получава директна слънчева светлина и нагрява дома Ви, т.е. това е допълнителен източник на топлина за студените месеци. През лятото можете да регулирате притока на топлина и светлина с помощта на вътрешни и външни щори и сенници. Прозорецът със северно изложение по-малко се огрява директно от слънцето и изпълва стаята с непряка естествена светлина.



Таванско помещение



Тъмният стар таван може да се промени така, че да стане неузнаваем и да се превърне в любимото помещение на всички в къщата. Количеството дневна светлина е от ключово значение. Поставете прозорец-балкон GDL Cabrio и ще имате всички удобства наведнъж.



Отворен таван



Този модерен просторен тип мансарда Ви предоставя дневна светлина и свеж въздух в изобилие. Високо поставените прозорци осветяват и най-отдалечените кътчета на помещението, а наличието на прозорци на две нива създава т. нар. коминен ефект, за по-добра естествена вентилация.



Добавете светлина



Ако имате последен етаж под необитаемо таванско помещение, можете да изградите конструкция през него, за да пуснете дневна светлина в стаите под него. Това ще създаде изключително чувство за комфорт през целия ден.



Плосък покрив



Поставете покривни прозорци за плосък покрив на последния етаж! Разчупете шаблона и използвайте слънцето за осветление, отопление и проветряване. Има и електрически модел, с който правите всичко това с едно натискане на бутона.



Комбинация с вертикален прозорец



Комбинирането на покривен прозорец VELUX с оригинален VELUX вертикален елемент ще промени коренно стаята – панорамната гледка напред и допълнителната светлина създават усещане за по-силна връзка с обкръжаващия свят.



Светлинен тунел




Ето как можете да имате естествена светлина дори в най-тъмните кътчета на дома си като коридори, вътрешни помещения и бани, дори в мрачни зимни дни. Предлага се за скатен и за плосък покрив и може да стигне до 6 м.




Полезни съвети за планиране

За всяка височина на монтаж – препоръчана горна дръжка





За висок надзид 130-150 см – препоръчана долна дръжка






Една от най-важните функции на прозореца е гледката. Поради това, оптималното разположение на долния ръб на прозореца е на 90-110 см от пода. По този начин си осигурявате добра гледка дори в седнало положение. Горната дръжка се планира на разстояние 185-220 см от пода – височина, която осигурява удобство при работа.

Правилно оформяне на отвора



За да получите максимума от своя покривен прозорец, е важно правилното изпълнение на отвора около прозореца. В долния край отворът трябва да бъде оформен вертикално (перпендикулярно на пода), а в горния – хоризонтално (успоредно на пода) - виж първата схема. По този начин се осигурява безпрепятствена циркулация на топъл въздух около стъклопакета и се елиминира възможността за конденз - виж втората и третата схема. В допълнение, проникването на светлина през един и същ по размер прозорец е по-голямо.



Разпределение на покривните прозорци

Оптималният размер и брой прозорци се определя най-вече от нуждите на помещението – спалня, дневна, офис и т.н. Препоръчително е стаи, които изискват повече дневна, да бъдат по-добре осветени. Прозорците могат да бъдат комбинирани в групи или разположени на двата срещуположни ската на покрива.


Ново Поколение - размер на осветената площ на прозореца

За правилно осветление в стаята, VELUX препоръчва светлата площ на прозорците да бъде между 10 и 20% от площта на пода. Вижте таблицата със светлата площ на всеки от стандартните размери прозорци.

Размер на прозореца ширина x височина в см	**CK02** 55 x 78	**CK04** 55 x 98	**FK04** 66 x 98	**FK06** 66 x 118	**FK08** 66 x 140	**MK04** 78 x 98	**MK06** 78 x 118	**MK08** 78 x 140	**MK10** 78 x 160	**PK06** 94 x 118	**PK08** 94 x 140	**SK01** 114 x 70	**SK06** 114 x 118	**SK08** 114 x 140	**UK04** 134 x 98	**UK08** 134 x 140	**UK10** 134 x 160
Остъклена площ на прозореца в м²	0,22	0,29	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,48	0,95	1,16	0,91	1,40	1,63
Площ на стаята в м²	2,27	2,91	3,77	4,73	5,79	4,71	5,93	7,25	8,45	7,51	9,19	4,80	9,50	11,60	9,10	14,00	16,30

Изберете подходящия размер покривен прозорец


Размер на прозореца и разстояние между гредите



Покривни прозорци VELUX се произвеждат в разнообразни, стандартни размери и се вграждат в разстоянието между гредите на покрива. Когато разстоянието между гредите не е достатъчно, се прави лека корекция на съществуващата конструкция, без това да намалява здравината и сигурността на покрива.


ВАЖНО!

Размери на монтажния отвор



Технологичният отвор, необходим за правилен монтаж на покривния прозорец, трябва да бъде 60 мм по-широк и 50 мм по-висок (размерите на покривния прозорец по таблицата).


Комбинирани решения



a = 12 см. Стандартно разстояние, което трябва да се предвиди между прозорци, разположени един до друг. Междинната греда трябва да бъде с ширина не повече от 8 см.

b = 10 см. Стандартно разстояние, което трябва да се предвиди между прозорци, разположени един над друг. Междинната греда трябва да бъде с ширина не повече от 6 см.

Покривни прозорци VELUX - всички размери



Прозорец-балкон

Изход за покрив

Фиксирани елементи

Вертикални елементи

стандартни размери/модели

специали размери/модели

VELUX®

Защо VELUX?



Утвърдена марка

Ние предлагаме нашите продукти повече от седемдесет години на световния и вече петнадесет години на българския пазар. VELUX е име, на което можете да вярвате.




Бърза и точна доставка

Повечето от нашите продукти могат да са при Вас в рамките на 2 дни от датата на поръчката. Поръчайте при най-близкия до Вас дистрибутор, а ние ще доставим в срок.



Препоръчани монтажници

Професионален монтаж на продукти VELUX от обучени от нас монтажни групи в цялата страна. Намерете монтажник във Вашия район на нашия сайт или се свържете с нас.



Най-богатата продуктова програма

Различните продукти VELUX се създават така, че да пасват перфектно един спрямо друг. Това Ви позволява да ги модернизирате по всяко време, като добавите нов аксесоар, или лесно да ги подмените с нови, ако е необходимо.



Експертна консултация

Нашите опитни търговски представители са винаги на разположение да Ви предложат професионален съвет и консултация. Независимо дали все още планирате или вече сте на етап монтаж, експертите от VELUX са на линия.



На Ваше разположение

Лесно е да ни намерите по телефон или електронна поща, готови сме да отговорим на Вашите въпроси.
Ето нашите координати:
E-mail: bulgaria@velux.com
Телефон: +359 2 955 99 30,
+359 885 00 20 32
Работно време: 8:00 – 17:00,
от Понеделник до Петък

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София
тел.: 02/ 955 99 30
моб. тел.: 0885/ 00 20 32
факс: 02/ 955 95 26
bulgaria@velux.com
www.velux.bg

Животворна светлина™
от 1942 г.

V-BG.5215-0315 (C) 2015 VELUX GROUP ® VELUX, VELUX LOGO, CABRIO, INTEGRA, IO-HOMECONTROL, KI PICK&CLICK! СА РЕГИСТРИРАНИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ НА VELUX GROUP.

- Доставка до 48 часа
- Препоръчани монтажници
- Обслужване на клиенти
- 10 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ — Писмена гаранция, на която можете да вярвате
- #1 Глобален пазарен лидер

VELUX®