PENOSIL

Filled with Quality!

ПРОМОЦИЯ ЛЯТО 2014

PENOSIL Premium Nail&Fix I Strongfix 310ml
Универсални течни пирони I Хибридно лепило 310мл

Висококачествено строително лепило, на базата на синтетична гума.Заместител на болтове и пирони.Съвместим с повечето материали.Моментно слепване.Съхнене чрез изпаряване на разтворители.Може да се използва в температурен диапазон от -20°C до +38°C.Разходна норма: 400-1000г/м².

MS®-полимерно, издръжливо и устойчиво на UV и климатични влияния. Може да се боядисва.



UNIVERSAL 906

Универсално строително лепило

Подходящо при монтирането на:

- плочки, гипсокартон и дървени панели
- панели за стени, таван и под
- прагове и первази

4.60



PANELING 907

Лепило за панели и дъски

Подходящо при монтирането на:

- панели за стени, таван и под
- декоративни панели и первази
- талашит и плочки

4.60



MIRROR 936

Лепило за огледала

Подходящо при монтирането на:

- огледала
- цветно стъкло
- декорации

4.47



INTERIOR 915

Монтажно лепило за вътрешно приложение

Подходящо при монтирането на:

- декорации от хоросан и полистирен
- дървени и пластмасови прагове, рамки,закачалки и рафтове

4.47



STRONG FIX

Силно, бързостягащо лепило за вътрешно и външно приложение

Подходящо при монтирането на:

- метални, каменни, дървесни структури, тухли,бетон, стъкло, мед,галванизирана стомана,алуминий
- конструкции,изискващи устойчиво залепване

5.25

Кримелте България ЕООД ЕИК BG200870213 Сердика 22 1202 София България

тел: +359 2 983 50 32
факс: +359 2 983 50 32
bulgaria@penosil.com
www.penosil.com

PENOSIL

Filled with Quality!

ПРОМОЦИЯ ЛЯТО 2014

PENOSIL Premium Seal&Fix Универсален уплътнител - лепило 290ml бял



- универсален уплътнител-лепило
- неутрален, не съдържа разтворители
- втвърдява се при контакт с влагата във въздуха
- еластичен (за свръзки с ограничена ластичност)
- влагоустойчив, UV и климатично устойчив
- устойчив на химикали
- без мирис
- може да се боядисва

3.99

PENOSIL Premium SuperFix Монтажно акрилно лепило 310ml бял



- лепило за дърво, неполиран камък, бетон, пластмаса, керамика, плочки, корк, тухли, полистирен, гипсокартон и др.
- формира твърда /нееластична/ свръзка
- време за образуване на коричка 4-8 мин.
- UV и влагоустойчив
- без разтворители
- може да се полага и в/у мокри повърхности
- може да се боядисва

1.99

PENOSIL Premuim ExtraFix Монтажно неупреново лепило 310ml бежав



- лепило за ПДЧ, PVC, тухли, дърво, профили, панели, естествен камък, керамика, др.
- формира дълготрайна еластична свръзка
- на основата на разтворители
- време за съхнене 5-10 мин.
- за вътрешни и външни приложения
- влагоустойчив

1.99

Remontix Монтажно лепило MDK основа 280ml бял



- лепило за монтаж на дървени елементи,неполиран камък, тухли, корк, панели от гипс и дърво, за ремонтна пукнатини в мазилка,за запълване на дупки и др.
- формира /нееластична/твърда връзка
- време за образуване на коричка 4-8мин.
- боядисва се

1.99

Кримелте България ЕООД ЕИК BG200870213 Сердика 22 1202 София България

тел: +359 2 983 50 32
факс: +359 2 983 50 32
bulgaria@penosil.com
www.penosil.com

PENOSIL

Filled with Quality!

ПРОМОЦИЯ ЛЯТО 2014

PENOSIL Premium Universal Fix
Лепило за ПВЦ, килими, мокети, 1/ 3/ 10 кг



1кг = 5.52
3кг = 15.42
10кг = 75.33

- акрилно лепило на водна основа
- силни слепващи свойства дори и при гладки повърхности
- кратко време за обработка
- не съдържа органични разтворители
- подходящ за подови настилки и стенни облицовки като винил, корк, PVC, велур, различни видове килими, мокети и др.
- подходящ за прилагане в/у абсорбиращи и не-абсорбиращи повърхности, цимент, саморазливни замазки, гипсокартон, бетон и дървесно-влакнести плоскости (ДВП)
- разходна норма: 2-5 м²/л в зависимост от повърхността и начина на лепене (двойно/мокро/др.)

PENOSIL Premium Parquet Fix
Лепило за паркет, 15 кг



85.21

- лепилото се активира от контакта с влагата във въздуха
- образува еластична връзка (удължаване до скъсване съгл. ISO8339:182%), която намалява напрежението м/у паркета и подложката докато дървото се разширява и свива
- осигурява оптимална абсорбция на звука от ходене и намалява шума в помещението с до 13 db (в зависимост от вида на паркета)
- дава възможност дълго време за обработка (време за образуване на коричка: 30-40мин.) и наместване на паркета до 24ч
- не съдържа силикони,изоцианати,опасни ароматни въглеводороди,пластификатори,вещества,които отделят формалдехид и халогенни не органични съединения
- за залепване на двойни/трислойни паркети (DIN / EN 13489), индустриален паркет, масивен и мозаечен паркети, вдлъбнатини
- подходящ за подове с подово водно отопление, за цимент, саморазливни замазки, гипскартон, магнезиеви и бетонни плочи, ДВП и др.
- разходна норма: при 4.5 мм назъбена маламашка: 900-1000 гр/м²

Забележка: Минимално количество за заявка: PENOSIL Premium Universal Fix 1 кг - 1 кашон = 11 броя; разфасовки от 3/ 10/ 15 кг – 1 брой; всички останали продукти 1 кашон = 12 броя. Всички цени са в лева за 1 брой без ДДС.
Промоционалната оферта е валидна в периода 01.07.2014 г. – 31.08.2014 г. или до изчерпване на наличните количества. Доставка се договаря при поръчка. Моля при заявка да се свързвате предварително с наш офис. Повече информация относно продуктите, можете да получите като се свържете с нас.

С Уважение,
Кримелте България ЕООД

Кримелте България ЕООД ЕИК BG200870213 Сердика 22
1202 София
България
тел: +359 2 983 50 32
факс: +359 2 983 50 32
bulgaria@penosil.com
www.penosil.com